

realsport.ch

MULTISPORT




 **realsport**



Realsport ist seit über 60 Jahren Ihr Referenzpartner für die Beratung, Planung, Realisierung und den Unterhalt aller natürlichen oder synthetischen Indoor- und Outdoor-Sportanlagen. Ein in der Schweiz einzigartiges Angebot und Fachwissen.

Wir bieten die besten Marken auf dem Markt für die besten Sportanlagen, die sowohl für Spitzenvereine als auch für kommunale Sportverbände konzipiert sind.



Wir bieten eine massgeschneiderte nationale Präsenz für alle unsere Leistungen und einen kundennahen Service mit unseren sechs Niederlassungen.

Unser Planungsbüro, unsere Realisierungs- und Wartungsteams freuen sich darauf, Ihre Anfragen zu beantworten. Realsport, das sind 250 erfahrene Mitarbeitende und Tausende von Realisierungen in der ganzen Schweiz. Nutzen Sie unser Know-how, um Ihnen bei der Verwirklichung Ihres Projekts zu helfen.



OUTDOOR

- Natürlicher Fussballplatz
- Synthetischer Fussballplatz
- Hybrider Fussballplatz
- Tennisplatz
- Leichtathletikbahn

Multisportplatz

- Beachvolleyball und Strandsportarten
- Finnenbahn
- Golfplätze
- Spielplätze
- Street Workout
- Inline Hockey
- Künstlicher Zierrasen
- Automatische Bewässerungsanlagen
- Sportbeleuchtung
- Zäune
- Sämtliche Lieferungen von Sportgeräten
- Natureisbahn
- Synthetische Eisbahn

Ein einziger Ansprechpartner für Ihren Multisportplatz



Planung

Jeder Spielplatz ist anders. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, erstellen wir einen Plan für die Aufstellung der Spielgeräte, der auch die landschaftliche oder städtebauliche Integration der Anlagen berücksichtigt.

Beratung

Unsere Fachleute beraten Sie gerne bei Ihrem Renovierungsprojekt, einem Gutachten oder der Realisierung eines Spielplatzes. Unsere Beratung ist unverbindlich und ermöglicht es, ein Budget sowie einen Zeitplan für die Arbeiten zu erstellen.

Landschaftsintegration

Wir präsentieren Ihnen mehr als nur einen Spielplatz, wir integrieren ihn in seine Umgebung.

Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften

Realsport bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre bestehenden Spielplätze zu überprüfen, um das Unfallrisiko zu minimieren. Unsere Techniker, die auf die Sicherheit von Spielplätzen spezialisiert sind, erstellen eine Bestandsaufnahme Ihrer Spielplätze und zeigen auf, welche Anlagen gewartet, verändert oder ersetzt werden müssen, um den geltenden Normen zu entsprechen. Es wird ein Kontrollbericht erstellt.



Installation

Wir bieten Ihnen eine fachgerechte Installation Ihrer Anlage an. Da wir nicht an eine bestimmte Gerätemarke gebunden sind, bieten wir Ihnen unter allen verfügbaren Marken stets die passende Installation für Ihre Bedürfnisse an.

Sicherheitsböden

Realsport bietet Ihnen die besten verfügbaren Sicherheitsböden; unsere Böden haben eine Garantie von bis zu 8 Jahren HIC.

Wartung

Die meisten Spielplätze werden vom Personal der Gemeinde oder von den Hausmeistern betreut und gepflegt. Wenn Sie aus Zeitmangel Hilfe benötigen, stellen wir Ihnen auf Ihren Spielplatz zugeschnittene Wartungsverträge aus.

Renovierung

Ihr Spielplatz scheint nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards zu entsprechen, die von der BFU gefordert werden. Wir bieten Ihnen einen Besuch an, um Sie über die Möglichkeiten einer Renovierung zu beraten.



Multisportumrandung

Umrandung Multisport

Ob in der freien Natur oder in einem Stadtviertel, die MULTISPORT-Umrandung ermöglicht die sichere Ausübung mehrerer Sportarten.

Die MULTISPORT-Umrandung besticht durch ihren Look und beruhigt durch ihr Design. Mini-Raum, maximale Vielseitigkeit...

Ab einer Plattform von nur 24 x 13 Metern kann man sich ins Spiel stürzen!

Die MULTISPORT-Umrandung ist eine Antwort auf bestimmte Probleme der Stadtplanung. Es gibt jedoch viele Fälle, in denen die Umrandung ein Hindernis für die Ausübung von Sportarten wie Basketball, Handball usw. darstellt.


Unser Planungsbüro hilft Ihnen dabei, Ihre Ideen zu verwirklichen.

Wählen Sie massgeschneiderte Lösungen für Ihre Installationen, die Antworten werden einvernehmlich und nachhaltig sein.






*Pur*turf





Outdoor-Schulsportarten





Outdoor-Schulsport

Wenn Sie auf der Suche nach dem richtigen Belag, guten Planungsideen, Wissen und Erfahrungen mit der Einrichtung von Schulzentren in Ihrer Region sind, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir hören Ihnen gerne zu und helfen Ihnen bei der Planung Ihres Projekts.



Outdoor-Freizeitsportarten





Outdoor-Freizeitsport

Sportplätze, die für alle zugänglich sind, werden häufig mit Multisportumzäunungen ausgestattet, die heutzutage meist aus Stahl gefertigt sind und es ermöglichen, die Aktivitäten auf einen oftmals kleinen Raum zu beschränken. Geeignet für kleine, enge Räume, selbst in der Nähe einer Strasse, wird die Multisportumrandung zu einem Treffpunkt, der mit festen und praktisch wartungsfreien Installationen ausgestattet ist, die eine maximale Widerstandsfähigkeit aufweisen müssen.

Weniger oder nicht für den Schulsport geeignet, haben die Umrandungen einen spielerischen Zweck, auf den der Schulunterricht nicht abgestimmt ist.



Kostengünstige Lösung





Optimale Umrandung

Eine Lösung für sehr knappe Budgets besteht darin, handelsübliche geschweisste Gitter effektiv zu nutzen, um eine Multisportumrandung zu bauen, die den einfachsten Erwartungen gerecht wird.



Minifussball





Die Minifussballumrandung

Die Minifussballumrandung ist eine spezielle Konstruktion, die das Spielen von 3-gegen-3- oder 5-gegen-5-Fussball in der Halle oder im Freien ermöglicht. Die Banden der Umrandung müssen die Bälle präzise zurückwerfen, wobei glatte und massive Banden bevorzugt werden. Das System wird durch Netze ergänzt, welche die Banden erhöhen oder eventuell den Himmel über der Anlage schliessen.



Die Minifussball- Umrandung



Street-Workout





Das Street-Workout

Wir bieten ein umfassendes Angebot für professionelle Street-Workout-Elemente. Unsere Elemente rüsten die Schweizer Meisterschaften in dieser sich entwickelnden Sportart aus.



Sportböden für Multisport

Optimal 23
preisgünstigste Variante






Integral
Sehr hohe Faserdichte, sehr widerstandsfähig



Informationen	Verlegungsart	Lose verlegter Teppich	Lose verlegter Teppich
	Oberflächenaspekt	Faser/Quarzsand	Grasfaser
	Zusammensetzung	PE LSR	Copolymère SPF
	Wasserdurchlässig	Ja	Ja
	Dicke	15 oder 23 mm	19 mm
Eigenschaften	Wartung	Übliche Reinigung der Oberfläche und einmal jährlich Zugabe von Sand in den am häufigsten bespielten Bereichen, Bürsten.	Übliche Reinigung der Oberfläche..
	Komfort	Guter Komfort, aber Gefahr von Kratzern oder Verbrennungen bei einem Sturz. Ohne weiche Unterlage ist das System hart.	Sehr guter Tragekomfort mit weicher Unterlage, geringes Risiko von Verbrennungen an der Faser bei einem Sturz.
Sportliche Qualitäten	Handspiele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fussspiele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fussball	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Handball	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Unihockey	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Volleyball	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Basketball	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Realsport hat aus seinem Sortiment Sportbeläge ausgewählt, die alle gewünschten und erwarteten Anforderungen für den Schul- und Freizeitsport erfüllen, wie z. B. Multisportplätze, Mini-Fussballfelder für alle, Schulhöfe, Spielplätze, etc. Diese Beläge sind von hoher Qualität, strapazierfähig, wartungsarm und komfortabel für die Nutzer. Die Sportbeläge, die wir für den Schul- und Freizeitsport anbieten, stammen aus unserem professionellen Sortiment, so dass Sie alle Qualitäten der grössten Marken ohne Kompromisse erhalten.

PurTurf Rasen ohne Füllmaterial, sieht aus wie ein echter Rasen	San-O-Tan EPDM-Beschichtung selbsttragend	Berlin oder Paris Gegossene EPDM-Beschichtung
		
Lose verlegter Teppich	Vollständig gegossen, selbsttragend	Vollständig auf porösem Asphalt gegossen
Grasfaser	Farbiges EPDM-Gummigranulat auf SBR-Tragschicht und Silica	Farbiges EPDM-Gummigranulat
Polyethylen	Polyurethanegebundenes EPDM	Polyurethanegebundenes EPDM
Ja	Ja	Ja
26 - 32 mm	50 mm	10 - 20 mm
Übliche Reinigung der Oberfläche.	Übliche Reinigung der Oberfläche	Übliche Reinigung der Oberfläche
Sehr guter Komfort mit weicher Unterlage, geringe Gefahr von Verbrennungen an der Faser bei einem Sturz. Sehr ähnlich wie Naturrasen.	Sehr guter Tragekomfort dank seiner Flexibilität. Praktisch keine Verbrennungen bei Stürzen	Sehr guter Tragekomfort dank seiner Flexibilität. Praktisch keine Verbrennungen bei Stürzen
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Legende**
- Sehr geeignet
 - Geeignet
 - Wenig geeignet
 - Ungeeignet

Realsport Optimal

Kunstrasenbelag «Preisgünstige Variante»
Der Belag für knappe Budgets

In zwei Dicken erhältlich
Optimal 23 für eine längere Lebensdauer der Beschichtung

Strapazierfähig und ohne besondere Wartung
Pflegeleicht, regelmässige Reinigung genügt




Optimal 23
23 mm sandgestrahlter Kunstrasen

Optimal 15
15 mm sandgestrahlter Kunstrasen

Weichheitsschicht optional,
eine Weichheitsschicht
erhöht den Komfort
für die Gelenke

Unterstützung
Drainierte Fundamentkiste
mit Kies- oder Asphalttragschicht



Realsport Optimal 15 und Optimal 23

	Optimal 15 mm	Optimal 23 mm
Beschreibung	Sandgestrahlter Kunstrasen für Tennisplatz, Multisportplatz, Hockey, Fussball	
Unterstützung	Poröses oder geschlossenes bituminöses Mischgut mit Gefälle, Betonplatte, stabilisierter Kies, Ebenheitstoleranz 4 mm unter der 4.00 m Regel	
Gewicht	Rasen 1'735 gr/m ² - Sand 17 kg/m ²	Rasen 2'095 gr/m ² - Sand 27 kg/m ²
Farben	zweifärbig grün oder ziegelrot	
Qualitäten der Faser	PE LSR, vorfibrilliertes gerades Garn, 8'800 Dtex, 100 Mikron, Inline-Tuft 17/10 cm, 21'420 Tuft/m ² , 5/16-Zoll-Messung	
Gewicht des Samtstoffs	875 gr/m ²	1'035 gr/m ²
Weichheitsschicht	Optional, gegossene oder vorgefertigte Weichheitsschicht; die Spieleigenschaften und die Sicherheit für die Gelenke werden stark verbessert.	



Realsport Integral

Halbsandgestrahlter Kunstrasenbelag
Sandfreier Rasen in Kontakt mit den Spielern

Multifunktional

Der Integral ist für Hand- und Fussballsportarten geeignet, wobei der Ball nicht mit dem Ballastsand in Berührung kommt.

Strapazierfähig und ohne besondere Wartung
Pflegerleicht, regelmässige Reinigung genügt



Integral
19 mm halbesandeter Kunstrasen

Weichheitsschicht optional—
eine Schicht Weichheits-
schicht erhöht den Komfort
für die Gelenke

Unterstützung—
Drainierte Fundamentkiste
mit Trägerschicht
aus Kies oder
bituminösem Asphalt



Realsport Integral

Integral 19 mm

Beschreibung	Halb besandeter Kunstrasen für Tennisplatz, Multisportplatz, Hockey, Fussball
Unterstützung	Poröses oder geschlossenes bituminöses Mischgut mit Gefälle, Betonplatte, stabilisierter Kies, Ebenheitstoleranz 4 mm unter der 4.00 m Regel
Gewicht	Rasen 2'770 gr/m ² - Sand 13 kg/m ²
Farben	zweifarbige grün
Faserqualität	PE LSR, texturiertes Monofilament, 6'600 Dtex, 155 Mikron, Inline-Tuft 27.5/10 cm, 57'750 Tuft/m ² , 3/16-Zoll-Messung
Gewicht des Samtstoffs	1'655 gr/m ²
Weichheitsschicht	Optional, gegossene oder vorgefertigte Weichheitsschicht; die Spieleigenschaften und die Sicherheit für die Gelenke werden stark verbessert.

Realsport Pur turf

Kunstrasenbelag Fussball ohne Füllung
Der ideale Belag für Schulfussballplätze

Extrem verschleissfest

Pur turf 32 ist ein Rasen, der seine Qualitäten über viele Spielstunden hinweg beibehält.

Strapazierfähig und ohne besondere Wartung

Pflegeleicht, regelmässige Reinigung genügt



Purturf 32
32 mm unbesandeter Kunstrasen

Weichheitsschicht optional—
eine Schicht Weichheits-
schicht erhöht den Komfort
für die Gelenke

Unterstützung—
Drainierte Fundamentkiste
mit Trägerschicht
aus Kies oder
bituminösem Asphalt



Pur turf



RealSport Pur turf

Pur turf 32 mm

Beschreibung	Nicht besandeter Kunstrasen für Multisport- und Fussballplätze
Unterstützung	Poröses oder geschlossenes bituminöses Mischgut mit Gefälle, Betonplatte, stabilisierter Kies, Ebenheitstoleranz 4 mm unter der 4.00 m Regel
Gewicht	Rasen 4'630 gr/m ² - Sand 0 kg/m ²
Farben	zweifarbige grün
Faserqualität	PE LSR, texturiertes Monofilament, 13'620 Dtex, 360 Mikron, Inline-Tuft 25/10 cm, 31'500 Tuft/m ² , 5/16-Zoll-Messung
Gewicht des Samtstoffs	3'000 gr/m ²
Weichheitsschicht	Optional, gegossene oder vorgefertigte Weichheitsschicht; die Spieleigenschaften und die Sicherheit für die Gelenke werden stark verbessert.

Realsport Berlin

Gussbelag auf der Basis von EPDM-Granulat
Multisportbelag per Definition


Maximale Vielseitigkeit

Ein Outdoor-Fitnessstudio, welches bei jedem Wetter genutzt werden kann

Strapazierfähig und ohne besondere Wartung
Pflegerleicht, regelmässiges Reinigen genügt



Berlin
Gegossener EPDM-Sportbelag



Trägerschicht
Durchlässiges
bituminöses Mischgut in
zwei Schichten PA 16N 6
cm + PA 8N 3 cm



Realsport Berlin

Berlin 12 mm

Beschreibung	Nahtlos gegossener Sportboden für Ballsportarten sowie Bodensportarten
Unterstützung	Poröses bituminöses Mischgut, Ebenheitstoleranz 4 mm unter der 4.00 m Regel
Dicke	12 mm
Farben	Gemäss Farbpalette EPDM
Komposition	Polyurethan-gebundenes EPDM 1040-Granulatt
Gewicht	12'000 gr/m ²
Option Realsport Paris	Verlegt in zwei Schichten mit einer Dicke von 20 mm, ermöglicht Realsport Paris einen höheren Komfort für die Gelenke.



Realsport San-O-Tan

Glatte, in zwei Schichten gegossene Verkleidung
Der ultimative Belag für den Schulsport oder schwer zugängliche Orte

Multisport-Platten

Der ideale Belag für die meisten Schulsportarten. Die glatte Oberfläche, die nicht falsch springt, sondern rutschfest ist, bietet hohen Komfort bei Sportarten, bei denen der Ball mit der Hand in Berührung kommt.


Widerstandsfähig und preiswert

Sehr verschleissfest, benötigt keinen Asphaltuntergrund



Berlin
Gegossener EPDM-Sportbelag

Trägerschicht
selbsttragend aus
polyurethanegebundenem
Gummi und
Siliziumdioxid, kann auf
einem Kiesuntergrund
verlegt werden.



Realsport San-O-Tan

San-O-Tan 50 mm

Beschreibung	Nahtlos gegossener Sportboden für Ballsportarten sowie Bodensportarten
Unterstützung	Fundament aus Kies, Ebenheitstoleranz 4 mm unter der 4.00 m Regel
Dicke	50 mm
Farben	Gemäss Farbpalette EPDM
Composition	Polyurethan-gebundenes EPDM 1040-Granulat
Gewicht	40'000 gr/m ²
Vorteil	Verlegt in zwei Schichten mit einer Dicke von 50 mm, ermöglicht Realsport San-O-Tan einen höheren Komfort für die Gelenke.

Farbpalette

Die unten abgebildeten Farben sind gedruckt. Daher entsprechen sie nicht genau den tatsächlichen Farben. Bitte fordern Sie ein Muster an.



060
Weiss
RAL 9010



056
Eierschale
RAL 1015



066
Beige
RAL 1014



069
Gelb
RAL 1002



089
Leuchtgelb
RAL 1012



087
Leuchtend Grün
RAL 6017




067
Grün
RAL 6021



047
Dunkelgrün
RAL 6005



084
Leuchtend blau
RAL 5012



064
Blau
RAL 5015



054
Dunkelblau
RAL 5010



052
Rose
RAL 4003



044
Lila
RAL 4005



083
Leuchtend orange
RAL 2008



082
Leuchtend rot
RAL 3017



062
Rot
RAL 3016



076
Mittelbraun
RAL 8024



046
Braun
RAL 8025



065
Grau
RAL 7038



055
Mittelgrau
RAL 7037



045
Dunkelgrau
RAL 7011



091
Schwarz
RAL 7011



Fribourg

Ch.de Combernesse 9
1728 Rossens
Tel. 026 402 57 05

Waadt

La Veyre d'en Haut D 10
1806 St-Légier
Tel. 021 921 27 19

Genf

Route de Bossey 70
1256 Troinex
Tel. 022 899 11 45

Wallis

Rue des Cèdres 10
1950 Sion
Tel. 027 746 36 48

Bern

Ryffligässchen 5
CH-3011 Bern
Tel. 031 301 05 39

Thurgau

Talackerstrasse 9
8552 Felben-Wellhausen
Tel. 052 770 03 50



info@realsport.ch
www.realsport.ch



Alle in diesem Dokument
aufgeführten Spezifikationen
können ohne vorherige
Ankündigung geändert
werden.

Doc. 7.2.4.6
vers 23.0 ©RS

